

Xe đầu kéo Daewoo V3TEF

Xe đầu kéo Daewoo là một trong những sản phẩm xe đầu kéo thiết kế thuận tiện nhất hiện nay, Daewoo Đô Thành nhập khẩu nguyên chiếc mới 100%, giá thành hợp lý, phù hợp với nhu cầu vận tải lớn của khách hàng.

Đánh giá: Chưa có đánh giá

[Hỏi về sản phẩm này](#)

Chi tiết sản phẩm

Xe đầu kéo Daewoo giá bao nhiêu

- [Giới thiệu xe đầu kéo daewoo 2 cầu](#)
 - [Ngoại thất xe đầu kéo Daewoo V3TEF](#)
 - [Động cơ đầu kéo Daewoo V3TEF](#)
 - [Nội thất bên ngoài xe đầu kéo Daewoo V3TEF](#)
- [Thông số kỹ thuật đầu kéo Daewoo V3TEF](#)
- [Giá xe đầu kéo daewoo v3tef](#)
- [Ưu điểm của xe đầu kéo daewoo novus 2 cầu.](#)

Giới thiệu xe đầu kéo daewoo 2 cầu

Lựa chọn sản phẩm đầu kéo Daewoo V3TEF chính hãng phục vụ quá trình vận chuyển hàng hóa là lựa chọn thông minh, sáng suốt và an toàn của mọi khách hàng.

Bạn đang mong muốn sở hữu một chiếc **xe đầu kéo với 2 cầu thật** với giá thành hợp lý, có sức kéo mạnh mẽ, công suất hoạt động ổn định, **tiêu hao nhiên liệu thấp**, sẵn sàng cho những chuyến đi xa? Hãy tin tưởng và đặt niềm tin vào sản phẩm đầu kéo Daewoo chính hãng, một sản phẩm tuyệt vời đến từ Tập Đoàn Daewoo Hàn Quốc.

Ngoại thất xe đầu kéo Daewoo V3TEF

Sản phẩm **đầu kéo Daewoo** là một nhãn hiệu nổi bật của Daewoo (số loại: **V3TEF**). Khối lượng của xe là 8.800 kg, khối lượng hàng hóa có thể chuyên chở theo thiết kế là 16.500 kg và khối lượng hàng hóa kéo theo đến 38.7 tấn, **đầu kéo hai cầu** này có thể kéo được tất cả các loại rơ móc trên thị trường: rơ móc doosung chở xi măng, rơ móc ben doosung... vì vậy, sử dụng đầu kéo Daewoo để phục vụ quá trình vận chuyển sẽ là lựa chọn vô cùng hiệu quả và hết sức an toàn.



đầu kéo Daewoo tại showroom ô tô tổ chức tại Việt Nam

đầu kéo Daewoo V3TEF được thiết kế với kích thước cụ thể là 6925 x 2495 x 2915 mm, khối lượng toàn bộ của xe là 23.630 kg, khối lượng kéo theo căn cứ vào thiết kế có thể lên đến 66.070 kg và **khối lượng kéo theo được cho phép** là 38.700 kg. Sở dĩ sản phẩm đầu kéo Daewoo có thể tạo ra được một sức kéo lớn như vậy là nhờ vào việc Daewoo đã áp dụng công nghệ động cơ DE12TIS (động cơ thuộc loại 4 kỳ và được thiết kế với 6 xi-lanh thẳng hàng và có khả năng tăng áp).

Động cơ đầu kéo Daewoo V3TEF

Thể tích làm việc của động cơ đầu kéo Daewoo là 11.050 cm³ với công suất hoạt động có thể lên đến 250 kW/2.100 vòng/1 phút, động cơ này tương đương với **340 PS (340 mã lực)**. Đây được xem là một công suất hoạt động rất cao ở thời điểm hiện tại nếu đem so sánh với các dòng xe khác đến từ các thương hiệu khác nhau trên thị trường.

Sản phẩm xe **đầu kéo Daewoo V3TEF** được **thiết kế 2 cầu** với công thức bánh xe là 6 x 4 với 3 trục, khoảng cách giữa các trục bánh xe là 3.240 + 1.300 mm, cỡ lốp xe được sử dụng là 12R22.5, kích thước vết bánh xe trước là 2.050 mm, và con số này đối với vết bánh xe sau là 1.850 mm. Lốp xe với kích thước tương đối lớn cũng sẽ giúp cho quá trình vận chuyển trở nên an toàn và ổn định hơn.



Thực tế đầu kéo Daewoo novus se tại bãi xe

Nội thất bên ngoài xe đầu kéo Daewoo V3TEF

Cabin đầu kéo Daewoo V3TEF được thiết kế là cabin lật có độ nghiêng góc 45-50 độ nên rất thuận tiện trong việc sửa chữa và bảo dưỡng thường xuyên, tiếp cận dễ dàng khoang động cơ... ngoài ra cabin được thiết kế với hệ thống giảm chấn lò xo treo giúp giảm sóc và các rung động mạnh từ mặt đường.



hình ảnh đầu kéo Daewoo tại showroom

- Ngoài ra mặt trước trên đỉnh kính chắn gió cabin được trang bị tấm chắn nắng tản nhiệt cho cabin và làm giảm sự bức xạ của ánh nắng mặt trời bao gồm cả tia cực tím chiếu trực tiếp vào mắt người cầm vô lăng, tạo nên sự an cho người lái xe bên trong cabin.

- Gương chiếu bên phụ xe được trang bị gương tròn lớn và gương chiếu hậu để quan sát những vật cản phía dưới trước đầu cabin mà bình thường người cầm lái qua kính chắn gió không quan sát được và quan sát được tầm không gian rộng bên hông cabin xe...



nội thất cabin đầu kéo Daewoo

Lựa chọn sử dụng sản phẩm **đầu kéo Daewoo**, quý khách hàng sẽ được nhà sản xuất Hàn Quốc này trang bị một cơ cấu kéo có khóa hãm, đây được xem là một loại trang thiết bị chuyên dùng có tác dụng hết sức quan trọng phục vụ cho người sử dụng xe trong quá trình vận chuyển hàng hóa và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Đầu kéo Daewoo cho phép chuyên chở tối đa là 2 người, kể cả lái xe. Hoạt động vận chuyển hàng hóa thông thường hiện nay, kể cả vận chuyển hàng hóa đường dài mỗi xe thường cũng chỉ có 2 người, 1 lái xe và một phụ lái và có thể thay đổi người lái xe để đảm bảo sức khỏe cho lái xe cũng như đảm bảo an toàn cho quá trình tham gia giao thông. Chính vì vậy, sản phẩm đầu kéo Daewoo chính hãng hoàn toàn thích hợp với những công việc chuyên chở và vận chuyển hàng hóa thông thường như hiện nay.

Thông số kỹ thuật đầu kéo Daewoo V3TEF

- Thông số kỹ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay đổi mà không báo trước.
- Nếu bạn phát hiện thông số sai xin hãy ấn vào đây để thông báo cho chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn bạn!

- Số loại : **Đầu kéo daewoo**
- Tải trọng chuyên chở. 16.5 tấn
- Sức kéo : 40 tấn
- Động cơ : DE12TIS 4 kỳ 6 xy lanh, 1100 cc
- Kích thước đầu kéo. 6925 x 2495 x 2915 mm
- xuất sứ: Daewoo Hàn Quốc
- Năm sản xuất: 2018

Thông số cơ bản đầu kéo Daewoo

Nhãn hiệu Daewoo
Số loại 340 - V3TEF

Xe tải daewoo: Xe đầu kéo Daewoo V3TEF

Xuất xứ Hàn Quốc

Động cơ đầu kéo Daewoo

Loại DE12TIS
Dung tích xi lanh (cm³) 11,051
Công suất động cơ (ps/vòng/phút) 340Hp (250Kw)/2,100rpm
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) 400
Tiêu chuẩn khí thải Euro

Kích thước đầu kéo Daewoo

Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) 6,925 x 2,495 x 2,915
Chiều dài cơ sở (mm) 3,240 + 1300

Trọng lượng đầu kéo Daewoo

Trọng lượng bản thân (kg) 8800
Tải trọng cho phép (kg) 23630
Trọng lượng kéo theo (kg) 66070
Số chỗ ngồi (chỗ) 3

Hệ thống truyền động đầu kéo Daewoo

Tên hộp số T14S10
Loại hộp số Số sàn F10/R2

Lốp và mâm đầu kéo Daewoo

Công thức bánh xe 6x4
Thông số lốp (trước/sau) 12R22.5-16, 8.25V x 22.5

Nội thất đầu kéo Daewoo

Hệ thống điều hòa cabin lật - Có
Hệ thống âm thanh Radio, FM, CD - Có

Giá xe đầu kéo daewoo v3tef

Giá Xe đầu kéo Daewoo Novus 40 tấn 2 cầu 340ps V3TEF kỹ nguyên mới của xe đầu kéo Việt Nam sẽ được nhà máy Đô Thành lắp ráp và nhập khẩu dòng xe daewoo. Chính vì thế chúng ta sẽ được sử dụng dòng xe tải chất lượng hàng đầu thế giới với mức giá cực ưu đãi.

Ưu điểm của xe đầu kéo daewoo novus 2 cầu.

Đầu kéo Daewoo Novus được tập đoàn đô thành nhập khẩu nguyên chiếc-100% xe tải hàn quốc, mang hẳn đẳng cấp thế giới, chất lượng siêu đỉnh, giá trị lâu bền.

Xe đầu kéo daewoo novus 2 cầu ga cơ máy dầu, ga cơ hiện tại là dòng ga được lựa chọn số 1 tại thị trường việt nam do khả năng quá tải cao, dễ dàng sử dụng, phụ tùng thay thế có sẵn và dễ sửa chữa, khắc phục.

Đầu kéo Daewoo 2 cầu giá cả phải chăng, hấp dẫn, so sánh với phân khúc cùng loại như Hyundai thì giá xe thấp hơn nhưng giá trị sử dụng thì ngang nhau, lí do là do tâm lý sử dụng tại thị trường việt nam ưa chuộng Hyundai hơn.

- **Dòng đầu kéo daewoo novus 2 cầu** được nhập khẩu bởi nhà máy Daewoo đô thành. đây là nhà máy nổi tiếng hàng đầu việt nam về sản xuất lắp ráp và nhập khẩu xe tải.

- Dòng xe đầu kéo daewoo có sức kéo thật sự tới 75 tấn hàng, hơn nữa dòng này được thiết kế chuyên cho đường việt nam, để phù hợp với đường đất và điều kiện thời tiết tại VN.

- Xe sử dụng động cơ dung tích 11000 cm³, công suất 340 mã lực, vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa xe dùng động cơ ga cơ, dễ sử dụng và kéo quá tải tốt, ga cơ cũng được thị trường việt nam ưa chuộng bởi nhìn dễ sử dụng, phụ tùng thay thế có sẵn và dễ dàng.

- Giá cả thì rẻ hơn 200 triệu so với đầu kéo cùng loại như đầu kéo hyundai hay đầu kéo ISUZU. nhưng chất lượng lại ngang nhau, do tâm lý thói quen nên dòng **xe đầu kéo daewoo** này ít được ưa chuộng so với hyundai.

Hỗ trợ vay ngân hàng khi mua xe

Theo đó khi mua xe tại **Daewoo Đô Thành**, khách hàng có thể vay ngân hàng tối đa 80 - 85% giá trị của chiếc xe. Thời gian áp dụng cho vay là từ 1 - 6 năm. Lãi suất của năm đầu tiên là 0.65%/tháng, những năm tiếp theo mức lãi suất 0,9%/tháng. Hiện tại, công ty liên kết với hàng loạt các ngân hàng nhà nước có lãi suất cạnh tranh như: Agribank, TP Bank, Sacombank, Vietcombank...

Đối tượng được áp dụng dịch vụ trên

Khách hàng doanh nghiệp: những người có khả năng kinh doanh sinh lời cao hơn tỷ lệ lãi suất cho vay của ngân hàng.

Xe tải daewoo: Xe đầu kéo Daewoo V3TEF

Khách hàng cá nhân: bao gồm những người cần sử dụng xe nhưng hiện tại chưa đủ tiền để mua xe trả thẳng.

Thủ tục khi mua xe trả góp

Đối với khách hàng cá nhân

- Chứng minh nhân dân
- Hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn (nếu có)

Đối với khách hàng doanh nghiệp

- Giấy phép thành lập doanh nghiệp
- Giấy đăng ký kinh doanh

Nhận xét

Thứ ba, 12 Tháng 6 2018

xe tải chất lượng cao, dịch vụ tận tình chu đáo

Nguyễn Hoàng